

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ(IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 10-06-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (11-06-2025 ರಿಂದ 15-06-2025)

Parameters	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	15	17	11	5	9
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	31	31	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	22	22	21	21
ಮೋಡ (ಆರ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86	86	88	88	88
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	55	60	64	65	66
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12	14	14	14	16
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	264	264	252	246	237

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 11-06-2025 ರಿಂದ 15-06-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರುವಿನಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 30-31°C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21-22°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 86-88 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 55-66 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 12-16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಹೊಲ ತಯಾರಿ / ಬಿತ್ತನೆ

- ಹೆಸರುಕಾಳು, ಉದ್ದು, ತೊಗರಿ, ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ
- ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ

ಭತ್ತ

- ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದರೆ ನರ್ಸರಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
- ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂನ್ 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ
- ತರಕಾರಿಗಳು (ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ)**
- ನೀರಿನ ನಿಕ್ಷಲತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ
- ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು (ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ, ತೊಗರಿ)**

➤ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ

➤ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ; ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬೇವು ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

- • ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಣ, ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
- • ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ

SMS ಸಲಹೆ:

ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಜಾನುವಾರು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇರಿಸಿ.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್-99

ಭತ್ತ (3-4ನೇ ವಾರ): ಬಿ.ಆರ್-2655, ಜಯ

ಏರೋಬಿಕ್ ಭತ್ತ: ದಕ್ಷ (ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ-175), ಒಣಸಿರಿ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-26), ಶಾರದ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-946), ಅನಘ (ಎ.ಆರ್.ಬಿ-6), ರಾಶಿ ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್-8, ಎಂ.ಆರ್-1, ಎಂ.ಆರ್-6, ಎಲ್-5, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-301, ಜೆ.ಪಿ.ಯು-45, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-316

ಶಕ್ತಿಮಾನ್‌ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-9

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-15-84

ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್

ಸಜ್ಜೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಸಿ.-75, ಪಿ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಬಿ-910

ಸಜ್ಜೆ (3-4ನೇ ವಾರ): ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ-8203, ಎಸ್.ಎಂ.ಎ-221, ಎಂ.ಹೆಚ್-946 (ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ-558)

ನವಣೆ: ಪಿ.ಎಸ್-4, ಎಸ್.ಐ.ಎ-326, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್-3

ಹಾರಕ: ಆರ್ ಬಿ ಕೆ -155, ಜಿಪಿಯುಕೆ -3

ಸಾಮೆ: ಸಿ.ಬಿ-2, ಓ.ಎಲ್.ಎಂ-203, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-6, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-11

ಊದಲು: ಡಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ-93-3

ಕೊರಲೆ: ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ-2

ತೊಗರಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-1, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-2, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-3 ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-4, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-5, ಐ.ಸಿ.ಪಿ-7035, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7, ಹೈದರಬಾದ್-3ಸಿ

ನೆಲಗಡಲೆ: ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-5, ಕೆ.ಸಿ.ಜೆ-6 (ಚಿಂತಾಮಣಿ-6), ಜೆ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4, ಐ.ಸಿ.ಜೆ.ವಿ-91114, ಜೆ.ಎಲ್-24, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ-2, ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-27

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, 90, 44, 53, 78, 85

ಸೋಯಾ ಅವರೆ: ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23

ಹರಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್-9 (ಜ್ಯೋತಿ), 48-1 (ಜ್ವಾಲಾ) ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್-177, ಜೆ.ಪಿ.ಹೆಚ್-4, 30.0.23-66

ಹುಚ್ಚಿಳ್ಳು (4ನೇ ವಾರ): ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-2 52: 2.2-62175, 2.2-86032, 2.2.ಆ.2-18061

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸೀಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಸಪೋಟ, ಪಪಾಯ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ

ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:

ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್ -3

ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ ಎಫ್-09-01, ಎಮ್ ಎಫ್-08-14, 2-09-03

ಬಾಚ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-342

ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ

ಭತ್ತ	ಬೇಸಿಗೆ-ಕೊಯ್ಲು ಖಾರಿಫ್- ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಜೂನ್ 11-12 ರಂದು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನವು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಮಳೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಬಳಸಿ. ಎತ್ತರದ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಜೋಳ	ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶುಷ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಟೊಮೆಟೋ	ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯ ನಂತರ ಬೇವಿನ ಸಾರ ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ರಚನೆಯ ಹಂತ	ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿದ ತೇವಾಂಶವು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಬಾಳೆ	ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಲಘು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಸಿಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೆಸರು, ಉದ್ದ, ತೊಗರಿ, ಅವರೆ ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ	ಬಿತ್ತನೆ	ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಒಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಕಬ್ಬು	ಸಸ್ಯಕ	ಮಳೆಯು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ - ನೀರಾವರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು.
ಮಾವು	ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೋಣ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು	ಲಘು ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಕೀಟಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ವಿಭಾಗ	ಸಲಹೆ
ಪಶುಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಣ, ನೇರವಾಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿ, ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೋಳಿ	ಕೋಳಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆದ್ರತೆಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (11-06-2025 ರಿಂದ 15-06-2025)					
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2.3	9.6	12	7	8.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29.2	29.6	27.9	26.6	25
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.1	21.1	21.1	20.9	20.9
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83.7	86.9	88.8	90.2	91
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	53.2	47	57.5	66.6	72.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	11.8	13.7	9.2	11.8	15.1
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	257.7	267	281.3	246.6	241.6

ಮದ್ದೂರು					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	3.8	18.4	12.5	10.5	8.5
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31.4	30.6	28.1	27	27.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22.1	22	21.9	21.5	21.6

ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	81.6	85.6	88.2	89.9	87
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	46.8	44.9	64	70	67
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	11.7	14.9	10.9	11.6	15.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	259.4	263	279.5	248.2	245.8

ಮಳವಳ್ಳಿ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	5.4	7	9.6	5	8.6
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31.7	30.8	28.4	27.7	27.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22.2	22.2	22.2	21.5	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	81.5	83.2	87	87.3	85
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	45.4	44.1	60.2	62.6	60.7
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14.1	16.4	12.6	13.7	17.1
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	255.2	261.2	271.6	256.3	245

ಮಂಡ್ಯ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	4.2	11.9	11.7	7.2	9.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30.7	30.2	28	27	26.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.6	21.5	21.5	21.2	21.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	81.7	85.8	88.5	90	89.2
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	48.3	45.7	61.5	68.4	66.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12.2	15.2	11.6	11.4	16.6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	256.4	264.6	275.4	245.8	245.6

ನಾಗಮಂಗಲ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	5.6	13.1	14.9	9.7	6.3
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30	29.8	27.2	26.4	25.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.1	21.1	21.1	20.8	20.7

ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	81.2	86.3	89.2	90.2	90.6
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	49.2	46.6	64.4	69.9	73.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14.4	17.6	10.8	13	18.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	360	268.8	285.4	250.6	244.9

ಪಾಂಡವಪುರ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	4.6	12.8	14.2	6.9	7.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30.7	30.1	28	26.8	25.8
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.5	21.4	21.4	21.1	21.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83.1	87.1	88.8	90.6	89.6
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	48.1	46.2	61	69.2	68.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12.3	15.2	11.9	11.9	16.9
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	254.7	263.2	273.5	245	246.1

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ					
Parameter	11.06.2025	12.06.2025	13.06.2025	14.06.2025	15.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	4.5	11	14.7	6.8	7.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31.2	30	28	27	26.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.6	21.8	21.6	21.1	21.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	6	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83.6	86.4	89.8	90.4	89.6
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	46.4	47.9	60.4	67.3	66.9
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14.2	15.7	12.3	13.1	16.3
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	253.8	260.7	273.4	249.1	239.5

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮಾ” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,

ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು



ವಾಸ್ತವಿಕವರ್ಷತಥಾವಿಸ್ತಾರಿತಅವಧಿಪೂರ್ವಾನುಮಾನ
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(ವರ್ಷಾಔರತಾಪಮಾನ)
(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall (15th to 28th May, 2025)



Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC- 28th May, 2025) (30th May to 12th June, 2025)



- Week 1 (30.05.2025 to 05.06.2025):** Rainfall is likely to be above normal over North East India and along West Coast and below normal over Interior Karnataka, Rayalaseema and Tamil Nadu. However, mainly dry weather is likely to be over Rajasthan, Punjab, Haryana, West Uttar Pradesh, Saurashtra & Kutch, most parts of Tamil Nadu, North Interior Karnataka and Rayalaseema.
- Week 2 (06.06.2025 to 12.06.2025):** Rainfall is likely to be below normal over most parts of


the country. Mainly dry weather is likely over Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC- 28thMay,2025)
(30thMay to 12th June, 2025)**

MME forecast Tmax anomaly (Deg C)

(Week1: 30May–05Jun)

(Week2: 06Jun–12Jun)




Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (30.05.2025 to 05.06.2025):**Maximum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except Bihar.
- **Week 2 (06.06.2025to 12.06.2025):**Maximum temperature is likely to be above normal over East and North East India and below normal over rest of the country.

MME forecast Tmin anomaly (Deg C)

(Week1: 30May–05Jun)

(Week2: 06Jun–12Jun)



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (30.05.2025 to 05.06.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country. However, it is likely to be slightly above normal over Saurashtra & Kutch, Bihar, East Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh.
- **Week 2 (06.06.2025to 12.06.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over many parts of the country. However, it is likely to be above normal over Bihar and East Uttar Pradesh.

