

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 17-06-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (18-06-2025 ರಿಂದ 22-06-2025)

Parameters	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	21.06.2025	22.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	90	70	14	7	12
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	25	25	25	25	25
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	21	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆರ್ಟ್ಸ್)	7	7	6	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98	98	98	98	97
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	89	84	84	83	78
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	6	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	251	251	249	253	248
ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ	ಭಾರೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ	ಭಾರೀ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ	ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ	-	-

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 18-06-2025 ರಿಂದ 22-06-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರುವಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 25°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 97-98 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 78-89 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಜಾನುವಾರು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇರಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ

- ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಸಿಂಪರಣೆ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಂತಹ ಹೊಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು; ಶುಷ್ಕ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬೇಕು; ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

- ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭೌತಿಕ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.
- ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಶುಷ್ಕ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ.
- ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಆರ್ಧ್ರ ಮತ್ತು ಜಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಲದ ಕಟ್ಟಿಗಳು, ಟೆರೇಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್-99

ಭತ್ತ (3-4ನೇ ವಾರ): ಬಿ.ಆರ್-2655, ಜಯ

ಏರೋಬಿಕ್ ಭತ್ತ: ದಕ್ಷ (ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ-175), ಒಣಸಿರಿ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-26), ಶಾರದ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-946), ಅನಘ (ಏ.ಆರ್.ಬಿ-6), ರಾಶಿ ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್-8, ಎಂ.ಆರ್-1, ಎಂ.ಆರ್-6, ಎಲ್-5, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-301, ಜೆ.ಪಿ.ಯು-45, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-316

ಶಕ್ತಿಮಾನ್‌ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-9

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಪ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-15-84

ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್

ಸಜ್ಜೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಸಿ.-75, ಪಿ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಬಿ-910

ಸಜ್ಜೆ (3-4ನೇ ವಾರ): ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ-8203, ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ-221, ಎಂ.ಹೆಚ್-946 (ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ-558)

ನವಣೆ: ಪಿ.ಎಸ್-4, ಎಸ್.ಐ.ಎ-326, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್-3

ಹಾರಕ: ಆರ್ ಬಿ ಕೆ -155, ಜಿಪಿಯುಕೆ -3

ಸಾಮೆ: ಸಿ.ಬಿ-2, ಓ.ಎಲ್.ಎಂ-203, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-6, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-11

ಊದಲು: ಡಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ-93-3

ಕೊರಲೆ: ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ-2

ತೊಗರಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-1, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-2, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-3 ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-4, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-5, ಐ.ಸಿ.ಪಿ-7035, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7, ಹೈದರಬಾದ್-3 ಸಿ ನೆಲಗಡಲೆ: ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-5, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ-6 (ಚಿಂತಾಮಣಿ-6), ಜೆ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4, ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ವಿ-91114, ಜೆ.ಎಲ್-24, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ-2, ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-27

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, 90, 44, 53, 78, 85

ಸೋಯಾ ಅವರೆ: ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23

ಹರಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್-9 (ಜ್ಯೋತಿ), 48-1 (ಚ್ವಾಲಾ) ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್-177, ಜೆ.ಪಿ.ಹೆಚ್-4, 30.0.23-66

ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು (4ನೇ ವಾರ): ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-2 52: 2.2-62175, 2.2-86032, 2.2.ಆ.2-18061

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸೀಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಸಪೋಟ, ಪಪಾಯ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ

ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:

ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್ -3

ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ ಎಫ್-09-01, ಎಮ್ ಎಫ್-08-14, 2-09-03

ಬಾಚ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-342

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹಾ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:	
ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೈತರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಪಡಣಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.	

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಸಲಹೆ
ಕಾಫಿ	ಸಸ್ಯಕ / ಆರಂಭಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ	• ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ (18 ರಂದು 90 ಮಿಮೀ) ಬಿದ್ದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. • ಜೂನ್ 20 ರ ನಂತರ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡೆಕ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು (1%) ಅನ್ವಯಿಸಿ. • ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೆಣಸು	ಸಸ್ಯಕ / ಹತ್ತುವುದು	• ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶವು ಫೈಟೋಫ್ಥೊರಾ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಡ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. • ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. • ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಎಲಕ್ಕಿ	ಸಸ್ಯಕ	• ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರ್ವತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. • ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್) ಬಳಸಿ. • ಉತ್ತಮ ನೆರಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತ ಟೆಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
ಭತ್ತ	ಬೇಸಿಗೆ-ಕೊಯ್ಲು ಖಾರಿಫ್ - ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	• ಮಳೆಯು ಟೆಲ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. • 20 ರ ನಂತರ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಾರಜನಕದ ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. • ಹೊಲದ ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತರಕಾರಿಗಳು	ಹೂಬಿಡುವುದು / ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದು	• ಆದ್ರ್ವ ಮತ್ತು ಆದ್ರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗದ ಒತ್ತಡ (ರೋಗ, ಕೊಳೆತ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ). • ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ; ಎತ್ತರಿಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. • ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ / ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್) ಅನ್ವಯಿಸಿ. • ಜೂನ್ 18-19 ಮಳೆಯ ಮೊದಲು ಬಲಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
ಶುಂಠಿ	ಸಸ್ಯಕ / ಬೇರುಕಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ಬೇರುಕಾಂಡ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. • ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. • ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು ಅಥವಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಅಡಿಕೆ	ಸಸ್ಯಕ	• ಹಳದಿ ಎಲೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. • ಬೇವಿನ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಸುತ್ತುಲೂ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. • ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು	ಸಸ್ಯಕ / ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	• ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ. • ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಆಸರೆ ಒದಗಿಸಿ. • ಕೊಳೆತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವಿಭಾಗ	ಸಲಹೆ
ಪಶುಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಣ, ನೇರವಾಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿ, ಆದ್ರ್ವತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು

	ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೋಳಿ	ಕೋಳಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆದ್ರತೆಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (18-06-2025 ರಿಂದ 22-06-2025)					
ಮಡಿಕೇರಿ					
Parameter	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	21.06.2025	22.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	14	10.3	7.3	7.5	5.1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21.9	22.6	22.6	23.1	23.6
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	19	19.2	19.5	19.2	19.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	8	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98.2	98.4	98.1	98.8	97.8
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	89.4	83.4	84	81.7	76.6
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	7.7	7.3	7.1	6.8	6.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	242.2	237.1	239.5	244.8	238

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ					
Parameter	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	21.06.2025	22.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	19.5	12.6	8.6	8.3	7.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22.1	22.9	22.8	22.8	23.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	19	19.1	19.2	19	19
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	8	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	97.9	97.6	97.6	98.4	97
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85.4	81.6	80.4	83.8	77.4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8.6	8.6	7.9	8.6	7.9
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	267.6	267.6	267.4	267.6	360

ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	18.06.2025	19.06.2025	20.06.2025	21.06.2025	22.06.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	16.6	21	9.8	13.6	5.8
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	23.2	24.1	24	24.2	25.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.5	20.5	20.8	20.7	20.7
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	8	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	98.9	98.8	98.5	97.4	96.6

ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	91.6	87.6	87.2	86.6	79.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	5.6	4.9	4.3	3.8	3.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	225	234	228.3	228.8	221.2

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು