

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 27-06-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (28-06-2025 ರಿಂದ 02-07-2025)

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	2	1	2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	27	27	28	28	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	20	20	20	21	22
ಮೋಡ (ಆರ್ಟ್ಸ್)	5	6	6	5	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83	84	83	86	85
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	75	74	76	75	78
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ)	14	12	12	10	14
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	240	244	246	247	244
ಹವಾಮಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ) ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗಂಟೆಗೆ 30-40 ಕಿ.ಮೀ) ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 28-06-2025 ರಿಂದ 02-07-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 28-29°C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20-22°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 83-86 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 74-78 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 10-14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

- ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ - ಬಿತ್ತನೆ, ನಾಟಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ - ಬಾಳೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಎತ್ತರದ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೇರು ರೋಗಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ - ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ ನಂತಹ) ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ವಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ - ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಭಜಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಜಾನುವಾರು ಆರೈಕೆ: ಆಶ್ರಯ, ಒಣ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

➤ • ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

SMS ಸಲಹೆ:

ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಜಾನುವಾರು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇರಿಸಿ.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್-99

ಭತ್ತ (3-4ನೇ ವಾರ): ಬಿ.ಆರ್-2655, ಜಯ

ಏರೋಬಿಕ್ ಭತ್ತ: ದಕ್ಷ (ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ-175), ಒಣಸಿರಿ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-26), ಶಾರದ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-946), ಅನಘ (ಏ.ಆರ್.ಬಿ-6), ರಾಶಿ ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್-8, ಎಂ.ಆರ್-1, ಎಂ.ಆರ್-6, ಎಲ್-5, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-301, ಜೆ.ಪಿ.ಯು-45, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-316

ಶಕ್ತಿಮಾನ್‌ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-9

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-15-84

ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್

ಸಜ್ಜೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಸಿ.-75, ಪಿ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಬಿ-910

ಸಜ್ಜೆ (3-4ನೇ ವಾರ): ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ-8203, ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ-221, ಎಂ.ಹೆಚ್-946 (ಜೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ-558)

ನವಣೆ: ಪಿ.ಎಸ್-4, ಎಸ್.ಐ.ಎ-326, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್-3

ಹಾರಕ: ಆರ್ ಬಿ ಕೆ -155, ಜಿಪಿಯುಕೆ -3

ಸಾಮೆ: ಸಿ.ಬಿ-2, ಓ.ಎಲ್.ಎಂ-203, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-6, ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-11

ಊದಲು: ಡಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ-93-3

ಕೊರಲೆ: ಜೆ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ-2

ತೊಗರಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-1, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-2, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-3 ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-4, ಬಿ.ಆರ್.ಜೆ-5, ಐ.ಸಿ.ಪಿ-7035, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7, ಹೈದರಬಾದ್-3ಸಿ

ನೆಲಗಡಲೆ: ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-5, ಕೆ.ಸಿ.ಜೆ-6 (ಚಿಂತಾಮಣಿ-6), ಜೆ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4, ಐ.ಸಿ.ಜೆ.ವಿ-91114, ಜೆ.ಎಲ್-24, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ-2, ಜೆ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-27

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, 90, 44, 53, 78, 85

ಸೋಯಾ ಅವರೆ: ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23

ಹರಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್-9 (ಜ್ಯೋತಿ), 48-1 (ಜ್ವಾಲಾ) ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್-177, ಜೆ.ಸಿ.ಹೆಚ್-4, 30.0.23-66

ಹುಚ್ಚಿಳ್ಳು (4ನೇ ವಾರ): ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-2 52: 2.2-62175, 2.2-86032, 2.2.ಆ.2-18061

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸೀಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಸಪೋಟ, ಪಪಾಯ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ

ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:

ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್ -3

ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ ಎಫ್-09-01, ಎಮ್ ಎಫ್-08-14, 2-09-03

ಬಾಜ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-342

ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ

ಭತ್ತ	ಬೇಸಿಗೆ-ಕೊಯ್ಲು ಖಾರಿಫ್- ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಶುಷ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ; ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೂಡಿ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜೋಳ	ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ	ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎತ್ತರಿಸಿದ ನರ್ಸರಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಬೀಜದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಕಾಶದ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.
ಟೊಮೆಟೊ	ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ	ಶುಷ್ಕ, ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿ ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಾಗಿ

		ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣು ರಚನೆಯ ಹಂತ	ಹಠಾತ್ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ.
ಬಾಳೆ	ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರವತೆಯು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು - ಶುಷ್ಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ತೊಗರಿ, ಅವರೆ ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ	ಬಿತ್ತನೆ	ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ, ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣಗಿಸಿ.
ಕಬ್ಬು	ಸಸ್ಯಕ	ಸಸ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು. ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಕಾಳದ ಚಿಗುರು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಕೀಟಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಮಾವು	ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಹಗಲಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆದ್ರವ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರವತೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು	ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದ್ರವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಂತರಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ವಿಭಾಗ	ಸಲಹೆ
ಪಶುಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಣ, ನೇರವಾಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿ, ಆದ್ರವತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೋಳಿ	ಕೋಳಿ ಮಠಗಳನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆದ್ರವತೆಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (28-06-2025 ರಿಂದ 02-07-2025)					
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ					
Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	26.7	27.2	26.8	27.7	27.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	20.2	20.1	20.2	20	20.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	93.2	92.6	92.8	93.1	93.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	66.6	61	61.4	58.4	58.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12	10.8	10.9	9.8	8.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	228.6	233.1	235.8	241.5	235

ಹುಣಸೂರು

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.5	0.4	0.5	0.2	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	26.5	26.9	26.7	27.6	27.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	20.2	20.1	20.1	19.9	20.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	92.2	91.7	91.5	91.9	92
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	65.8	60.6	60	57.5	57
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12.6	11.9	11.9	11.7	10.2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	239	241.1	245	252.1	247.1

ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.7	0.9	0.7	0.3	0.4
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	26.9	27.2	27.2	28	27.7
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	20.2	20.2	20.2	20.2	20.4
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	91.6	91.2	90.9	90.6	90.9
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	63.9	59.2	57.7	56	55.4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12.1	11.1	12	12	10.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	239.6	240.9	248.8	254.3	250.3

ಮೈಸೂರು

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.7	2.1	0.6	0.2	0.2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	27.6	27.8	27.9	28.8	28.5
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	20.6	20.6	20.6	20.5	20.7
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	91.2	90.4	90	89.5	89.6
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	61.8	57.9	55.3	53.4	52.4
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	13.9	13.9	14	13.7	12
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	238.8	245.4	247.4	251.6	248.8

ನಂಜನಗೂಡು

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.2	1.1	0.3	0.1	0.1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	28.6	29.2	29.2	29.8	29.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	21.2	21.2	20.9	21	21.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85.2	85.1	86	85.5	86.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56.8	51.9	50.3	48.8	48.2
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	17.6	15.5	16.3	15.2	13.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	247.1	252.4	256	256.3	256.3

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	24.8	25.2	25.1	26.2	25.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	19.6	19.5	19.4	19.2	19.6
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	94.4	94.6	94.4	94.6	95.2
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	72.5	66	66.4	63.3	63
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	10.5	9.8	9.7	9.9	9.5
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	239	241.5	243.4	250.9	245.4

ಟಿ. ನರಸೀಪುರ


Parameter	28.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	02.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0.2	1	0.3	0.1	0.1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	28.9	29.4	29.7	30.2	29.9
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಲಿಸೆ)	21.2	21.4	21.2	21.2	21.4
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	6	7	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86.8	85.1	85.5	85	85.4
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56.1	52	48.7	47.7	46.9
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	15.9	15.3	15.9	15.4	13.9
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	244.6	250.7	251.6	253.7	253.4


- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನಾಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮಾ” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನಾಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)






- Week1(20.06.2025 to 26.06.2025):**Rainfall is likely to be above normal over many parts of Northwest India, East India, Central India and West India. However, it is likely to be below normal over South India.
- Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):**Rainfall is likely to be above normal over Northwest India, Central India, East India, Nagaland Manipur Mizoram & Tripura region, Gujarat state and Konkan-Goa. However, it is likely to be below normal over many parts of South India.

Maximum and Minimum temperature anomaly ($^{\circ}\text{C}$) forecast for the next 2 weeks (IC- 18th June, 2025) (20th June to 03rd July, 2025)

MME forecast Tmax anomaly (Deg C)

(Week1: 20Jun-26Jun)

(Week2: 27Jun-03Jul)




Maximum Temperature (Tmax)

- Week 1 (20.06.2025 to 26.06.2025):**Maximum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except some parts of North East India, Himachal Pradesh, Karnataka and Coastal regions of Tamil Nadu.
- Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):**Maximum temperature is likely to be below normal over most parts of the country. However, it is likely to be above normal over Bihar, many parts of North East India & regions along East coast and some parts of Karnataka.

MME forecast Tmin anomaly (Deg C)

(Week1: 20Jun–26Jun)

(Week2: 27Jun–03Jul)



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (20.06.2025 to 26.06.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except over some parts of Karnataka.
- **Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except over some parts of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Karnataka.