

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 01-07-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (02-06-2025 ರಿಂದ 06-07-2025)

Parameters	02.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	06.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	14	17	14	12	10
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	26	26	26	26	26
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ ಸೆ)	19	19	19	19	18
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	97	97	96	96	97
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85	86	84	82	83
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	6	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	253	247	250	249	246
ಹವಾಮಾನ ವಿಚ್ಛೇದಕ	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಹಗುರದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಹಲವೆಡೆ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.	ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ) ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 02-07-2025 ರಿಂದ 06-07-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 26°C. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 18-19°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 96-97 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 82-86 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಜಾನುವಾರು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇರಿಸಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ

- ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನೆ, ಸಿಂಪರಣೆ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಂತಹ ಹೊಲದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭತ್ತ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲಿಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು; ಶುಷ್ಕ

ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

- ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಬೇಕು; ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
- ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭೌತಿಕ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಂತಹ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ.
- ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಶುಷ್ಕ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ.
- ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಜಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಲದ ಕಟ್ಟಿಗಳು, ಟೆರೇಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ.

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

ಭತ್ತ: ಎಂ.ಎಸ್.ಎನ್-99

ಭತ್ತ (3-4ನೇ ವಾರ): ಬಿ.ಆರ್-2655, ಜಯ

ಏರೋಬಿಕ್ ಭತ್ತ: ದಕ್ಷ (ಕೆ.ಎಮ್.ಪಿ-175), ಒಣಸಿರಿ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-26), ಶಾರದ (ಎಂ.ಎ.ಎಸ್-946), ಅನಘ (ಏ.ಆರ್.ಬಿ-6), ರಾಶಿ ರಾಗಿ: ಇಂಡಾಫ್-8, ಎಂ.ಆರ್-1, ಎಂ.ಆರ್-6, ಎಲ್-5, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-301, ಜಿ.ಪಿ.ಯು-45, ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್-316

ಶಕ್ತಿಮಾನ್‌ಜೋಳ: ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-5, ಸಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-9

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಶ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-15-84

ಪಾಪ್ ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್

ಸಜ್ಜೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ.ಸಿ.-75, ಪಿ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಬಿ-910

ಸಜ್ಜೆ (3-4ನೇ ವಾರ): ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಪಿ-8203, ಎಸ್.ಎಂ.ಎ-221, ಎಂ.ಹೆಚ್-946 (ಜಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ-558)

ನವಣೆ: ಪಿ.ಎಸ್-4, ಎಸ್.ಐ.ಎ-326, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಫ್-3

ಹಾರಕ: ಆರ್ ಬಿ ಕೆ -155, ಜಿಪಿಯುಕೆ -3

ಸಾಮೆ: ಸಿ.ಬಿ-2, ಓ.ಎಲ್.ಎಂ-203, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-6, ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಎಲ್-11

ಊದಲು: ಡಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಂ-93-3

ಕೊರಲೆ: ಜಿ.ಪಿ.ಯು.ಬಿ.ಟಿ-2

ತೊಗರಿ: ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-1, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-2, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-3 ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-4, ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ-5, ಐ.ಸಿ.ಪಿ-7035, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7, ಹೈದರಬಾದ್-3 ಸಿ ನೆಲಗಡಲೆ: ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-5, ಕೆ.ಸಿ.ಜಿ-6 (ಚಿಂತಾಮಣಿ-6), ಜಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಡಿ-4, ಐ.ಸಿ.ಜಿ.ವಿ-91114, ಜಿ.ಎಲ್-24, ಟಿ.ಎಂ.ವಿ-2, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ-27

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, 90, 44, 53, 78, 85

ಸೋಯಾ ಅವರೆ: ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೋಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23

ಹರಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಎಸ್-9 (ಜ್ಯೋತಿ), 48-1 (ಜ್ವಾಲಾ) ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳು: ಡಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್-177, ಜಿ.ಸಿ.ಹೆಚ್-4, 30.0.23-66

ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು (4ನೇ ವಾರ): ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-2 52: 2.2-62175, 2.2-86032, 2.2.ಆ.2-18061

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಟೋಮ್ಯಾಟೋ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮಾವು, ಬಾಳೆ, ನಿಂಬೆ, ಸೀಬೆ, ಮೂಸಂಬಿ, ಸಪೋಟ, ಪಪಾಯ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅನಾನಸ್, ಗೋಡಂಬಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಏಲಕ್ಕಿ

ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:

ಜೋಳ: ಜೆಸೆಟ್ -3

ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್ ಎಫ್-09-01, ಎಮ್ ಎಫ್-08- 14, 2-09-03

ಬಾಜ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-342

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸಲಹಾ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:

ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೈತರು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಸಲಹೆ
ಕಾಫಿ	ಸಸ್ಯ / ಆರಂಭಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ	ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರ್ವತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಬೆರಗು ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬೇರು ವಲಯದ ಬಳಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೆಣಸು	ಸಸ್ಯ / ಹತ್ತುವುದು	ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವು ತ್ವರಿತ ವಿಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲಕ್ಕಿ	ಸಸ್ಯ	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಎಲೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಭತ್ತ	ಬೇಸಿಗೆ-ಕೊಯ್ಲು ಖಾರಿಫ್ - ನರ್ಸರಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಲಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾಶದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ತರಕಾರಿಗಳು	ಹೂಬಿಡುವುದು / ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದು	ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ; ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೂವಿನ ತುದಿ ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯಪಡಿಸಿ. ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ/ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ.
ಶುಂಠಿ	ಸಸ್ಯ / ಬೇರುಕಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೃದು ಕೊಳೆತ ಅಥವಾ ಬೇರುಕಾಂಡ ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ-ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಚಿಗುರು ಕೊರಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಅಡಿಕೆ	ಸಸ್ಯ	ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದೋಷ ಮತ್ತು ಹೂಗೊಂಚಲು ಕೊಳೆತಕ್ಕಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಶುಷ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು	ಸಸ್ಯ / ಗೊಂಚಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಧಾರ ಒದಗಿಸಿ. ಗೊಂಚಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬರಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಿಭಾಗ	ಸಲಹೆ
ಪಶುಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡಬೇಕು. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒಣ, ನೇರವಾಯು ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೆರಳಿನ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿ, ಆದ್ರ್ವತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೋಳಿ	ಕೋಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಹರಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆದ್ರ್ವತೆಯ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ. ಬಿಸಿಲಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ

	ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿ.
--	--

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (02-07-2025 ರಿಂದ 06-07-2025)					
ಮಡಿಕೇರಿ					
Parameter	02.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	06.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	5.8	8.4	6.6	7.4	8
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22.8	22.8	23.1	23.5	23.2
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	19.4	19.2	19.2	19.1	19.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	96.5	97.4	96.7	97.6	97.7
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80.6	80.5	78	78	78.3
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	6.2	5.6	6.3	6.8	6.8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	249.4	243.4	246.4	244.8	244.8

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ					
Parameter	02.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	06.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	6.8	11.5	6.8	6.9	8.9
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22.7	23	23.6	23.6	23.1
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	19.4	19.2	19.2	19.2	19.1
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	8	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	95.3	95.3	95.2	95.7	96.1
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	77.1	77.7	75.7	75.5	76
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	7.9	6.9	7.6	9	8.7
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	360	264	264.6	265.4	265.2

ವಿರಾಜಪೇಟೆ					
Parameter	02.07.2025	03.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	06.07.2025
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	7.2	12.1	7.3	12.8	8.9
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	23.8	23.9	24.4	24.4	24.5
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.5	20.2	20.5	20.2	20.2
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	7	8	8
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	97.2	97.5	96.7	97.4	97
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85.1	83	79	79.6	78.5
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4.7	4.1	4.4	5.2	4.9


ಗಾಲಿಯ ದಿಕ್ಕು(ಡಿಗ್ರಿ)	237.5	225	235	236.3	234
-----------------------	-------	-----	-----	-------	-----


- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ಎ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು


वास्तविकवर्षातथाविस्तारितअवधिपूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(वर्षाऔरतापमान)
(Rainfall and Temperature)





- Week1(20.06.2025 to 26.06.2025):** Rainfall is likely to be above normal over many parts of Northwest India, East India, Central India and West India. However, it is likely to be below normal over South India.
- Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):** Rainfall is likely to be above normal over Northwest India, Central India, East India, Nagaland Manipur Mizoram & Tripura region, Gujarat state and Konkan-Goa. However, it is likely to be below normal over many parts of South India.

**Maximum and Minimum temperature anomaly ($^{\circ}$ C) forecast
for the next 2 weeks (IC- 18th June, 2025)
(20th June to 03rd July, 2025)**




Maximum Temperature (Tmax)

- Week 1 (20.06.2025 to 26.06.2025):** Maximum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except some parts of North East India, Himachal Pradesh, Karnataka and Coastal regions of Tamil Nadu.
- Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):** Maximum temperature is likely to be below normal over most parts of the country. However, it is likely to be above normal over Bihar, many parts of North East India & regions along East coast and some parts of Karnataka.

MME forecast Tmin anomaly (Deg C)

(Week1: 20Jun–26Jun)

(Week2: 27Jun–03Jul)



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (20.06.2025 to 26.06.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except over some parts of Karnataka.
- **Week 2 (27.06.2025 to 03.07.2025):** Minimum temperature is likely to be below normal over most parts of the country except over some parts of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Karnataka.

