

# ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ  
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)  
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 570 003



ದಿನಾಂಕ: 09-09-2025

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

**ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (10-09-2025 ರಿಂದ 14-09-2025)**

| Parameter                         | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)                       | 15         | 16         | 10         | 5          | 2          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ( <sup>0</sup> ಸೆ) | 32         | 32         | 31         | 31         | 32         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ( <sup>0</sup> ಸೆ) | 20         | 21         | 20         | 20         | 21         |
| ಮೋಡ (ಆರ್ದ್ರತೆ)                    | 7          | 7          | 7          | 5          | 5          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)           | 94         | 91         | 90         | 91         | 94         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)           | 60         | 61         | 54         | 52         | 54         |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)           | 12         | 10         | 10         | 8          | 6          |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)             | 284        | 284        | 274        | 285        | 277        |

**ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:**

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 10-09-2025 ರಿಂದ 14-09-2025 ವರೆಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ತುಂತುರುವಿನಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 31-32°C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20-21°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 90-94% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 52-61% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

**ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆ:**

**ಬೆಳೆಗಳು**

- ಭತ್ತ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.
- ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹೀರಲು ರಾಗಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ/ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ತೇವವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತರ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

**ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ**

- ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಿಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ/ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ.
- ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಎಲೆ ರೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

**ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ**

- ಸಂಜೆ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೇವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ.
- ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

### ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

- ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

### SMS ಸಲಹೆ:

ಭತ್ತ/ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹಾಕಿ, ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ರಾಗಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಟೊಮೆಟೊ/ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವು ನೀಡಿ.

### ಸೆಷೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ತಳಿಗಳು

- ✓ ರಾಗಿ: ಎಂ.ಇಲ್-322, ಇಂದಾಫ್-7, ಇಂದಾಫ್-9, ಕೆ.ಎಮ್.ಐರ್-301, ಜಿ.ಪಿಯು-45
- ✓ ಹಿಂಗಾರಿ ಜೋಳ (3-4ನೇ ವಾರ): ಎಂ-35-1, ಮಾದುತಿ (5-4-1), ಪಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-10
- ✓ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಹೇಮ, ನಿತ್ಯಪ್ರೀ, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-5, ಎಂ.ಎ.ಹೆಚ್-14-138
- ✓ ಪಾಪ್‌ಕಾರ್ನ್: ಅಂಬರ್
- ✓ ಅಲಸಂದೆ: ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್-944-02-ಇ, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ-1, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ-2, ಕೆ.ಎಂ-9, ಕೆ.ಎಂ-5, ಕೆ.ಎಂ-12, ಕೆ.ಸಿ-8 (ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ-11), ಪಿ.ಜಿ.ಪಿ.ಪಿ-6
- ✓ ಹುರುಳಿ: ಪಿ.ಹೆಚ್.ಜಿ-9, ಕೆ.ಬಿ.ಹೆಚ್-1
- ✓ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ: ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-90, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-44, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-53, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-78, ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-85
- ✓ ಸೊಯಾ ಅವರೆ (ನೀರಾವರಿ): ಎಂ.ಎ.ಯು.ಎಸ್-2 (ಪೂಜಾ), ಕರುಣೆ (ತರಕಾರಿ ಸೊಯಾ ಅವರೆ), ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್-23
- ✓ ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು: ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-1, ನಂ.71, ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್-2
- ✓ ಕಬ್ಬು: ಪಿ.ಇ.ಎಸ್-8371 (ಭೀಮ), ಪಿ.ಇ.ಎಸ್-99463 (ವಿಶಾಲ್), ಪಿ.ಇ.ಎಸ್-0517 (ಜಾವಬಳಿ), ಪಿ.ಇ.ಎಸ್-18061, ಪಿ.ಇ.ಎಸ್-16062
- ✓ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು: ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಅನಾನಸ್, ಹೂಕೋಸು
- ✓ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು:  
ಜೋಳ: ಚೆಸೆಟ್-3  
ಅಲಸಂದೆ: ಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ-09-01, ಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ-08-14, ಎಮ್‌ಎಫ್‌ಸಿ-9-3  
ಬಾಜ್ರಾ-ನೇಪಿಯರ್ ಹುಲ್ಲು: ಪಿ.ಬಿ.ಎನ್-342

### ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ

#### ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ

|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಭತ್ತ       | ತೆಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತ | ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು (5 ಸೆಂ.ಮೀ.) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾರಜನಕದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಲೆ ಮುದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ; ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.         |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ  | ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ      | ಟ್ಯಾಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು ಇಳುವರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದ ಸೈನಿಕ ಹುಳುವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. |
| ಟೊಮೆಟೊ     | ಹಣ್ಣು ರಚನೆಯ ಹಂತ  | ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವು ಹಣ್ಣಿನ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ತಡವಾದ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಮ್ರ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.     |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ | ಹಣ್ಣು ರಚನೆಯ ಹಂತ  | ಗಾಳಿಯಿಂದ (8-10 ಕಿಮೀ) ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಟೇಕಿಂಗ್/ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.                                                                |

|                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಬಾಳೆ                                  | ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ | ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೂಬಿಡುವ-ಪಾಡ್ ರಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.                                |
| ಹೆಸರು, ಉದ್ದ, ತೋಗರಿ, ಅವರೆ ಮತ್ತು ಅಲಸಂದೆ | ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ      | ಮಧ್ಯಂತರ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಬಲ ಕಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾರಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಬೋರರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ ಸಂಭವಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.                                          |
| ಕಬ್ಬು                                 | ಸಸ್ಯಕ                | ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರ್ವತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ಬೇವು ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಒಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.      |
| ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು                        | ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು         | ಕಡಿಮೆ-ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು (5 ಸೆಂ.ಮೀ.) ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾರಜನಕದ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಲೆ ಮುದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ; ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. |

| ವಿಭಾಗ        | ಸಲಹೆ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಜಾನುವಾರು     | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛ, ಶುಷ್ಕ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.</li> <li>ಗೊರಸು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> <li>ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> </ul>     |
| ಕೋಳಿ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ.</li> <li>ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> <li>ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.</li> </ul>                |
| ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಣೆ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ಸಾಕಣೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> <li>ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಮಲ್ಟಿರಿ ಎಲೆಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> <li>ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ.</li> </ul> |

### ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (10-09-2025 ರಿಂದ 14-09-2025)

| ಚಾಮರಾಜನಗರ               |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parameter               | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 8          | 15.3       | 3.9        | 0.1        | 0          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 29.4       | 28.7       | 28.6       | 29.1       | 29         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 20.5       | 20.5       | 19.9       | 19.7       | 19.5       |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 6          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 90.8       | 88.2       | 87.5       | 93.3       | 92.3       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 60.5       | 56.7       | 52.9       | 50.5       | 52.3       |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 2.6        | 4.3        | 3.9        | 4.8        | 5.9        |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ)   | 286        | 311.7      | 291.8      | 312        | 307.6      |

**ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ**

| Parameter               | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 6.1        | 13.1       | 2.4        | 0.2        | 0          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 29.4       | 28.6       | 28.5       | 28.7       | 28.8       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 20.1       | 20.5       | 19.7       | 19.6       | 19.1       |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 6          | 7          | 7          | 7          | 7          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 90         | 87.8       | 87.9       | 91.6       | 90.6       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 59.1       | 58.4       | 53         | 51.7       | 52.9       |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 2.5        | 5.2        | 6.5        | 6.9        | 7.6        |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ)   | 360        | 282.1      | 263.7      | 276        | 272.7      |

**ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ**

| Parameter               | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 10.8       | 20.5       | 6.6        | 2          | 1.4        |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 29.9       | 29.4       | 29.5       | 29.6       | 29.2       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 21.2       | 21.2       | 20.7       | 20.6       | 20.2       |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 6          | 7          | 8          | 8          | 7          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 90.8       | 87.9       | 90.7       | 92.3       | 91.7       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 60.3       | 56.7       | 53.9       | 51.7       | 55.6       |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 1.9        | 5.2        | 5.2        | 5          | 5.9        |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ)   | 291.8      | 254        | 236.3      | 249        | 256        |

**ಯಳಂದೂರು**

| Parameter               | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 11.4       | 20.7       | 7.5        | 1.2        | 1          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 29.7       | 29.2       | 29.2       | 29.5       | 29.4       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 21.1       | 21.1       | 20.4       | 20.2       | 20.1       |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 6          | 7          | 8          | 8          | 7          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 91.3       | 88.5       | 89         | 92.3       | 91.8       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 61.5       | 57.8       | 55         | 52         | 54.6       |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 2.4        | 4.8        | 4          | 4.5        | 5.4        |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ)   | 296.6      | 257        | 243.4      | 256        | 262.4      |

| ಹನೂರು                   |            |            |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Parameter               | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 13.09.2025 | 14.09.2025 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 18.2       | 26.5       | 9.5        | 2.8        | 1.2        |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 28.8       | 28.2       | 28         | 28.2       | 28.2       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 20.2       | 20.2       | 19.9       | 19.7       | 19.6       |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 6          | 7          | 7          | 7          | 8          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 93.4       | 91.2       | 90.1       | 93.5       | 92.2       |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 62.2       | 60.7       | 57.5       | 53         | 54.9       |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 2.9        | 5.8        | 5.9        | 6.5        | 6.1        |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು( ಡಿಗ್ರಿ)   | 299.8      | 266.4      | 259.4      | 266.8      | 360        |

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಮನ್ನೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಹಾಗೆಯೇ “ಮೌಸಮ್” ಮತ್ತು “ಮೇಘದೂತ್” ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ನೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಡಾ|| ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಡಾ. ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ವಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08212591267/ 9535345814 ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ,  
ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

ವಾಸ್ತವಿಕ      ವರ್ಷಾತಥಾವಿಸ್ತಾರಿತಅವಧಿಪೂರ್ವಾನುಮಾನ  
Realized Rainfall and Extended Range Forecast  
(ವರ್ಷಾತಥಾಪರೀಕ್ಷಾಪರೀಕ್ಷಾ)  
(Rainfall and Temperature)


Realized Rainfall  
(07<sup>th</sup> to 20<sup>th</sup> August, 2025)





## Extended Range Forecast System

**Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC20<sup>th</sup> August, 2025)  
(22<sup>nd</sup> August to 04<sup>th</sup> September, 2025)**




- Week1(22.08.2025 to 28.08.2025):** Rainfall is likely to be above normal over North West India, East India, Gujarat, Konkan-Goa, Madhya Pradesh and Northern parts of Chhattisgarh.
- Week 2 (29.08.2025 to 04.09.2025):** Rainfall is likely to be above normal over North West India, West India, Central India, Nagaland Manipur Mizoram & Tripura (NMMT) region, Odisha and Jharkhand.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast  
for the next 2 weeks (IC- 20<sup>th</sup> August, 2025)  
(22<sup>nd</sup> August to 04<sup>th</sup> September, 2025)**

### MME forecast Tmax anomaly (Deg C)

(Week1: 22Aug–28Aug)

(Week2: 29Aug–04Sep)




#### Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (22.08.2025 to 28.08.2025):** Maximum temperature is likely to be below normal over most of the country except some parts in South Karnataka.
- **Week 2 (29.08.2025 to 04.09.2025):** Maximum temperature is likely to be above normal over North East India, Bihar and adjoining regions of East Uttar Pradesh and below normal over rest of the country.

### MME forecast Tmin anomaly (Deg C)

(Week1: 22Aug–28Aug)

(Week2: 29Aug–04Sep)



#### Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (22.08.2025 to 28.08.2025):** Minimum temperature is likely to be slightly above normal over Rajasthan, West Madhya Pradesh, some parts of Gujarat, Uttarakhand, Himachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Bihar.
- **Week 2 (29.08.2025 to 04.09.2025):** Minimum temperature is likely to be above normal over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and some parts of South Karnataka.