ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)

ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

Date: 17-07-2026

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (13-07-2026 ರಿಂದ 17-07-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	13.07.2026	14.07.2026	15.07.2026	16.07.2026	17.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	33.6	34	34.2	33.8	32.4
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	20.6	20.6	19.6	19.6	21.4
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	6	6	6	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	66	65	63	70	69
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	38	39	34	28	36
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	10	4	4	4	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	230	230	320	320	320



ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (18–07–2026 ರಿಂದ 22–07–2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	3	2	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	32	32	33	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	21	22	22	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	5	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	68	69	67	68	67
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	36	35	34	35	36
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	8	6	8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	277	280	279	279	281

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 18–07–2026 ರಿಂದ 20–07–2026 ರವರೆಗೆ ಹಗುರ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು 21–07–2026 ರಿಂದ 22–07–2026 ರವರೆಗೆ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 32.0-33.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21.0-22.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 67-69 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 34-36 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಒಣ ಹವೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹೆಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:

ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು:

1. **ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ :** ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. **ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ :** ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. **ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ:** ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

1. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ

"ಆರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿತ್ತು , ಆರಿದ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದರಿದ್ರ"

ಪುಷ್ಯ ಮಳೆಯು ಕಾಲವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 20 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 02 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಒಣ ವಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 56.4 ಮಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

	ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಎಕರೆಗೆ)								ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪನ	
ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳೆಗಳು	ತಳಿಗಳು	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಬೀಜ	ಸಾರಜನಕ	ರಂಜಕ	ಪೊಟ್ಯಾಷ್	ಜಿಪ್ಸಂ	ರೈಜೋಬಿಯಂ	ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿ
1	ತೊಗರಿ	ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ 1,2,3,4 ಮತ್ತು 5, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ–7, ಐ.ಸಿ.ಪಿ–7035 ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ವೈ 3 ಸಿ	ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15	ಏಕಬೆಳೆ 5–6 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಅಂತರ ಬೆಳೆ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ	10	20	10		200	200
2	ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಕೆ.ಬಿಎಸ್.ಹೆಚ್–41,42,44,53 ಮತ್ತು 78	ಜೂನ್–ಜುಲೈ	2 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ	36	36	25	-	ಅಜೋಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ 150 ಗ್ರಾಂ	--

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ದತೆ			ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಳಿತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗೆ 10–12 ಟನ್‌ನಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. **ಕೆರೆಗೋಡು ಮಣ್ಣು** : ಎಕರೆಗೆ 20–25 ಟನ್ ಕೆರೆಗೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. **ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ :** ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜಗಳಾದ ಅಪ್ಸೆಣಬು ಅಥವಾ ಚಂಬೆ (ಡಯಾಂಚಾ) ಬಿತ್ತಿ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ತೊಗರಿ **ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ** **ಶೇಂಗಾ** **ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ**	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ		ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ. ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ	ಸುಳಿ ತಿಗಣೆ	ಹತೋಟಿಗೆ ಕ್ಲೋರಾನ್ಟ್ರಿನೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಬೀಟ್ ರೂಟ್	ಕಾಯಿಯ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಗುಲಾಬಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು	ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಹಣ್ಣು ನೊಣ	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಣ್ಣು ನೊಣದ ಹತೋಟಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬ್ಯವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನ @ 10.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಣ್ಣೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋರ್‌ಪ್ರಿಡ್ @ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಮಾವು			ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ವಲಯ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ
ಜಾನುವಾರು	1. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. 3. ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷದವನ್ನು ನೀಡಿ. 4. ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ. 5. ಜಂತು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26–28 ^{0}ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75–85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ. 2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. 3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ	1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ. 4. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (18–07–2026 ರಿಂದ 22–07–2026)

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	3	1	1	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	31	31	31	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	22	22	22	23	23
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್‌ಸ್)	7	8	8	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	76	76	76	75	75
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	45	42	42	38	38
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	19	24	23	24	23
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	280	279	280	278	277

ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	2	2	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	32	30	31	32	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	22	23	22	22	23
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್‌ಸ್)	6	7	7	6	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80	80	81	80	80
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	39	46	43	38	38
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	19	26	24	25	25
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	279	278	277	276	274

ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	1	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	30	30	30	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	22	22	22	22	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	8	7	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	78	78	79	78	77
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	47	43	43	40	39
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	20	24	23	24	22
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	274	276	277	274	276

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	1	1	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	33	31	32	33	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	23	23	23	23	23
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	7	7	6	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	77	77	77	76	76
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	34	42	41	35	36
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	20	26	24	26	25
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	286	281	280	280	277

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	2	1	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	31	31	31	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	22	22	22	23	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	8	8	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	76	77	75	75	75
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	43	43	42	38	39
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	19	24	24	24	23
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	280	278	280	277	275

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	18.07.2026	19.07.2026	20.07.2026	21.07.2026	22.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	33	33	34	35	35
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	24	25	24	24	24
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್‌ಸ್)	6	8	7	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	71	69	70	70	70
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	39	39	37	34	32
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	19	22	20	20	19
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	276	277	272	274	273

- ರೈತರು "ದಾಮಿನಿ" ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೌಸಮ್ ಮ್,ಅತ್ತು ಮೇಘಧೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

वास्तविक वर्षा तथा विस्तारित अवधि पूर्वानुमान

Realized Rainfall and Extended Range Forecast

(वर्षा और तापमान)

(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall

(02nd July to 15th July 2026)

- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana-Chandigarh-Delhi, West Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura (NMMT).
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Jammu & Kashmir, Punjab, East Uttar Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat State, Maharashtra, Goa, Karnataka, Keralam & Mahe and Andaman & Nicobar Islands.
- Below Normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC – 15th July, 2026)
(17th to 30th July 2026)





- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Rainfall is likely to be above normal over many parts of East India and East Uttar Pradesh. However, it is likely to be below normal over many parts of West India, South India and some parts of Madhya Pradesh, East Rajasthan, Haryana, West Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Central India and some parts of West India. However, it is likely to be below normal over Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Keralam, Andhra Pradesh and Telangana.

Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC – 15th July, 2026)
(17th to 30th July 2026)



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over Keralam, Tamil Nadu and many parts of North West India, East India & Coastal Andhra Pradesh.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, East India, North East India, Tamil Nadu and Coastal Andhra Pradesh.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Minimum Temperature is likely to be above normal over many parts of North West India.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh.