

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



**ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065**



Date: 28-07-2026

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (24-07-2026 ರಿಂದ 28-07-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	24.07.2026	25.07.2026	26.07.2026	27.07.2026	28.07.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	32.8	31.6	31.4	31.6	30.8
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20.6	20.6	20.8	21.4	21.6
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	6	6	6	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	77	69	71	52	71
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	38	47	48	47	52
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	4	4	4	4	4
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	320	320	230	230	230



ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (29-07-2026 ರಿಂದ 02-08-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	2	2	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	31	30	31	31
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	22	22	23	23
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	7	5	5	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80	79	79	78	78
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	48	47	45	47	43
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	6	8	6	6
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	268	267	265	264	269

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:

29-07-2026 ರಿಂದ 02-08-2026 ರವರೆಗೆ ಸಾದಾರಣ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 30.0-31.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 22.0-23.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 78-80 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 43-48 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ



ಒಣ ಹವೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪೋಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹೆಗಳು
---------------	---------

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:

ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು:

1. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ : ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

1. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ

“ಅರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಷ್ಟು ಬಿತ್ತು , ಅರಿದ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದರಿದ್ರ”

ಪ್ರಾಚ್ಯ ಮಳೆಯು ಕಾಲು ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು 20 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 02 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಣ ವಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 56.4 ಮಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.



ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಎಕರೆಗೆ)									ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆಗೆ ಜೇಜಕ್ಕೆ ಲೇಪನ	
ಕ್ರ.ಸಂ	ಬೆಳೆಗಳು	ತಳಿಗಳು	ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ	ಬೀಜ	ಸಾರಜನಕ	ರಂಜಕ	ಪೋಟ್ಯಾಷ್	ಜಿಪ್ಸಂ	ರೈಜೋಬಿಯಂ	ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿ
1	ತೊಗರಿ	ಬಿ.ಆರ್.ಜಿ 1,2,3,4 ಮತ್ತು 5, ಟಿ.ಟಿ.ಬಿ-7, ಐ.ಸಿ.ಪಿ-7035 ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ವೈ 3 ಸಿ	ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15	ಏಕಬೆಳೆ 5-6 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ಅಂತರ ಬೆಳೆ 3 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ	10	20	10		200	200
2	ಸೂರ್ಯಕಾಂ ತಿ	ಕೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಚ್-41,42,44,53 ಮತ್ತು 78	ಜೂನ್-ಜುಲೈ	2 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ	36	36	25	-	ಅಜೋಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ 150 ಗ್ರಾಂ	--

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ			ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೊಗರಿ	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ		ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ.
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ	ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ		ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಬದನೆಕಾಯಿ	ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ	ಸುಳಿ ತಿಗಣೆ	ಹೆತೋಟಿಗೆ ಕ್ಲೋರಾನ್ಥಿನೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಬೀಟ್ ರೋಟ್	ಕಾಯಿಯ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹೆತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹೆತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡಿಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಗುಲಾಬಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹೆತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು	ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಹಣ್ಣು ನೋಣ	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಹಣ್ಣು ನೋಣದ ಹೆತೋಟಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬ್ರವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನ @ 10.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮೊಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಣ್ಣೆಯ ಹೆತೋಟಿಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಮಾವು			ಮೌಞಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಳಿದಿರುವ ರೆಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬೀಜ ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಿಕ ಒಳಬಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಬಾಕೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	
ವಲಯ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ
ಜಾನುವಾರು	- ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. - ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. - ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ. - ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ. - ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ.

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26-28 °ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75-85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ. 2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. 3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ	1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. 4. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (29-07-2026 ರಿಂದ 02-08-2026)					
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	31	31	31	31
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	23	22	22	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	5	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80	78	79	79	78
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	46	46	45	45	44
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	23	29	29	29	26
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	267	268	265	263	270

ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	0	0	0	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	30	32	32	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	23	22	22	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	4	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	81	80	82	81	80
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	46	51	47	44	42
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	23	30	29	29	27
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	266	271	267	266	270

ಮಾಲಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30	30	30	30	31
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	22	22	22	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	5	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	82	80	82	82	81
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	49	49	47	48	46
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	24	30	29	29	26
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	266	267	264	261	267

ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	0	0	1	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	33	31	32	33	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	23	23	23	23	23
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	4	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	78	76	78	78	76
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	44	47	42	42	39
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	23	30	29	30	27
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	269	272	269	268	273

ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	30	31	31	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	22	23	23	22	22
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	5	6	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	80	77	78	78	77
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	48	47	44	45	42
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	24	30	30	29	25
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	267	269	266	262	268

ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	29.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	01.08.2026	02.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	1	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	34	34	34	34	34
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	25	25	24	24	24
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್)	8	8	5	6	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	75	71	73	72	72
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	39	39	38	40	41
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	22	27	26	26	23
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	268	265	267	264	272

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೌಸಮ್ ಮೌ,ಅತ್ತು ಮೇಘಧೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

वास्तविक वर्षा तथा विस्तारित अवधि पूर्वानुमान
Realized Rainfall and Extended Range Forecast
 (वर्षा और तापमान)
 (Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall


(02nd July to 15th July 2026)



- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana-Chandigarh-Delhi, West Uttar Pradesh, Gangetic West Bengal and Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura (NMMT).
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Jammu & Kashmir, Punjab, East Uttar Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat State, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala & Mahe and Andaman & Nicobar Islands.
- Below Normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC – 15th July, 2026) (17th to 30th July 2026)




- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Rainfall is likely to be above normal over many parts of East India and East Uttar Pradesh. However, it is likely to be below normal over many parts of West India, South India and some parts of Madhya Pradesh, East Rajasthan, Haryana, West Uttar Pradesh and Arunachal Pradesh.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Central India and some parts of West India. However, it is likely to be below normal over Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Keralam, Andhra Pradesh and Telangana.

**Maximum and Minimum temperature anomaly ($^{\circ}\text{C}$) forecast
for the next 2 weeks (IC – 15th July, 2026)
(17th to 30th July 2026)**

MME forecast Tmax anomaly ($^{\circ}\text{C}$)

(Week1: 17Jul–23Jul)

(Week2: 24Jul–30Jul)




Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over Keralam, Tamil Nadu and many parts of North West India, East India & Coastal Andhra Pradesh.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, East India, North East India, Tamil Nadu and Coastal Andhra Pradesh.

MME forecast Tmin anomaly ($^{\circ}\text{C}$)

(Week1: 17Jul–23Jul)

(Week2: 24Jul–30Jul)



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (17.07.2026 to 23.07.2026):** Minimum Temperature is likely to be above normal over many parts of North West India.
- **Week 2 (24.07.2026 to 30.07.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh.