

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065



Date: 21-08-2026

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (17-08-2026 ರಿಂದ 21-08-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026	20.08.2026	21.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	-	-	-	-	-



ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (22-08-2026 ರಿಂದ 26-08-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	22.08.2026	23.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	26.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	8	7	6	5	5
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	26	27	28	28	28
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	8	6	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85	82	80	80	80
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	60	60	62	65	60
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	12	10	10	10	8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	274	263	253	258	262

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 22-08-2026 ರಿಂದ 26-08-2026 ರವರೆಗೆ ಹಗುರ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 26.0-28.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20.0-21.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 80-85 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 60-65 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 8-12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಒಣ ಹವೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಸಲಹೆಗಳು

**ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು:**

1. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ : ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

4. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
5. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷಧದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ

**“ಆರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿತ್ತ, ಆರಿದ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದರಿದ್ರ”**

ಅಶ್ಲೇಷ್ ಮಳೆಯು ಕಾಶುವು ಆಗಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 03 ರಿಂದ ಆಗಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 16 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರೂವ್ ಒಣ ಏಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 54.3 ಮಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ			ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಗಿ	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ		ಈ ಕೆಳಗಿನ, ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ.ಪಿ.ಯು-28, 45, 48 ಮತ್ತು 66, ಎಂ.ಎಲ್. 365. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ.
ಅಲಸಂದೆ	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ		ಈ ಕೆಳಗಿನ, ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಟಿ.ವಿ.ಎಕ್ಸ್-944, ಕೆ.ಬಿ.ಸಿ-1. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ರೈಷೋಬಿಯಂ-200 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕ ಕರಗಿಸುವ ಜೀವಾಣು 200 ಗ್ರಾಂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಿರಿ.
ಹೆಸರು	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ		ಈ ಕೆಳಗಿನ, ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಿ.ಎಸ್-16, ಪಿ.ಡಿ.ಎಮ್-84, 178 , ಉದ್ದು: ಕರಗಾವ್-3, ಟಿ-9, ರಶ್ಮಿ
ತೋಗರಿ	ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ		ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ			ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಶೇಂಗಾ			ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ			
ಸೇವಂತಿಗೆ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಹೂವುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಕಸದ ಹೊದಿಕೆ (Mulching) ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. 1 % ಪೊಟಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷೆ	ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ	ಫ್ರಿಪ್ಸ್	ಸಸಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ (Nitrogen) ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆನೋಸಾಡ್ @ 0.3 ಮಿ.ಲೀ / ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀರಿ ಅಂಟು ದ್ರಾವಣದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 15 ರಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಫ್ರಿಪ್ಸ್	ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೊಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ

ಟೋಮೋಟೋ	ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಹಂತ	ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಭಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಇದರ ಹಟೋಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (0.5 %) ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಗುಲಾಬಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹಟೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು	ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಹಣ್ಣು ನೋಣ	ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮೊಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ; ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳುವ (Fruit cracking) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	
ವಲಯ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ
ಜಾನುವಾರು	- ಚಪ್ಪೆ ರೋಗ : ಈ ರೋಗವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ದನ, ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೋಗವು ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಚಪ್ಪೆ ರೋಗದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವುದು. - ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಉದ್ದವಾದ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು. - ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. - ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ. - ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ. - ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	- ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26-28 °ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75-85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ. - ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. - ರೇಷ್ಮೆ ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ	- ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. - ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. - ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. - ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. - ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (22-08-2026 ರಿಂದ 26-08-2026)

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	22.08.2026	23.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	26.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	1	3	4	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	29	29	28	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	7	5	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83	85	84	85	85
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	49	49	50	55	53
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	13	22	22	22	23
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	283	266	262	264	263

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	22.08.2026	23.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	26.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	3	7	2

ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	29	29	28	28
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20	20	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	7	6	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86	87	87	88	89
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	51	52	54	59	58
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	17	17	16	17
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	280	257	250	252	248


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	22.08.2026	23.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	26.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	1	3	5	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	29	29	28	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	7	5	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	83	85	83	85	85
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	49	49	50	55	53
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	13	22	21	22	23
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	283	267	263	264	263

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	22.08.2026	23.08.2026	24.08.2026	25.08.2026	26.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	2	3	6	10	2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	28	28	28	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	20	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	7	4	7	7
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	93	90	92	91	92
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	54	60	59	58	61
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	2	15	15	16	16
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	315	260	248	252	246

➤ ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ➤ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ➤ ಮೌಸಮ್ ಮೌ,ಅತ್ತು ಮೇಘಧೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142 ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

Realized Rainfall and Extended Range Forecast (Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall (23rd July to 05th August, 2026)




- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, West Rajasthan, Gujarat State, Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Costal Karnataka.
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Punjab, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal & Sikkim, Assam & Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura (NMMT), Madhya Pradesh, East Rajasthan, Vidarbha, Konkan & Goa, Interior Karnataka, Rayalaseema, Kerala, Lakshadweep, Tamil Nadu- Puducherry-Karaikal and Andaman & Nicobar Islands.
- Below normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC – 05th August, 2026) (07th to 20th August, 2026)


INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Rainfall Forecast Map - Normal RF Based Categories




INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

Rainfall Forecast Map - Normal RF Based Categories




- Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Kerala, many parts of Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and some parts of Coastal Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, East Rajasthan & Uttar Pradesh. However, it is likely to be below normal over Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, north interior Karnataka, Telangana, Rayalaseema and some parts of Jammu & Kashmir.
- Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Coastal Karnataka, many parts of Maharashtra, Central India & Odisha and some parts of Gujarat State & Himachal Pradesh. However, it is likely to be below normal over Bihar, Sikkim, coastal Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rayalaseema, north interior Karnataka and Lakshadweep.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC – 05th August, 2026) (07th to 20th August, 2026)**



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, central India, North East India and East India.
- **Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, North East India and Bihar.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over Punjab, Haryana & West Rajasthan.
- **Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over most parts of North West India, Bihar and some parts of Assam.

