

ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ



**ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065**



Date: 14-08-2026

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (10-08-2026 ರಿಂದ 14-08-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	10.08.2026	11.08.2026	12.08.2026	13.08.2026	14.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	-	-	-	-	-



ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (15-08-2026 ರಿಂದ 19-08-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	15.08.2026	16.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	2	1	2	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30	30	31	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	21	21	22	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	7	6	5	5	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86	86	87	86	88
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	75	74	72	73	72
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	10	10	8	6	8
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	264	265	261	263	266

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: **15-08-2026 ರಿಂದ 19-08-2026 ರವರೆಗೆ ಹಗುರ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 30.0-31.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21.0-22.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 86-88 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 72-75 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.**

SMS ಸಲಹೆ

ಒಣ ಹವೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಟಾಸಿಯಮ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:		
ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹೆಗಳು	
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:		
ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು: 1. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ : ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು: 1. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. 2. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷಧದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ “ಆರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬಿತ್ತ, ಆರಿದ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದರಿದ್ರ” ಅಶ್ಲೇಷ್ ಮಳೆಯು ಕಾಶುವು ಆಗಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 03 ರಿಂದ ಆಗಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 16 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ವ ಒಣ ಎಲೆಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 54.3 ಮಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿರುತ್ತದೆ.		

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ			ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ. ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಗಿ	ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ		ಈ ಕೆಳಗಿನ, ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ.ಪಿ.ಯು-28, 45, 48 ಮತ್ತು 66, ಎಂ.ಎಲ್. 365. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗುವ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ.
ತೋಗರಿ	ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ		ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ			
ಶೇಂಗಾ			
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ			
ಬೀನ್ಸ್	ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ	ಮೈಟ್ಸ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋರಾನ್ 1 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಹೀರೇಕಾಯಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ	ಹಣ್ಣು ಹುಳು	ಫೆರಮೋನ್ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 10 ನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ.
ಟೊಮೋಟೊ	ಕಾಯಿ ಹಂತ	ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಭಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಇದರ ಹಟೋಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾನೋಫಿಕ್ಸ್ (ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್) 0.25 ಮಿ.ಲೀ./ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹಳದಿ ಅಂಟು ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು 10 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ.
ಮಾವು			ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಳೆದಿರುವ ರೆಬೆಗಿಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಿಹು ಒಳಬರಾಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಬರಾಡುಲ್ಲ.

			ಮುಂದಿನ ಬಹಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ: ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂತರ ಬೇಸು ಮತ್ತು ಮೃದ್ವಾಕ.
ಅಡಿಕೆ		ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ	ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ ಹತ್ತೋಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದ್ರಾವಣ @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸುಳಿತಿಗಣೆ ಭಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡೈಮಿಥೋಯೀಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 2.0 ಮಿ.ಲೀ./ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸುಳಿತಿಗಣೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ವಲಯ	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ
ಜಾನುವಾರು	1. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. 3. ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ. 4. ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ. 5. ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26-28 °ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75-85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ. 2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. 3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ	1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. 4. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (15-07-2026 ರಿಂದ 19-08-2026)

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	15.08.2026	16.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	1	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	31	31	31	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	6	5	6	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85	85	87	85	88
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	47	45	42	44	40
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	13	15	13	13	10
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	258	262	255	258	260

ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	15.08.2026	16.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	31	31	32	32	33
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	8	6	5	6	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	86	87	87	87	87
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	45	43	41	39	39
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14	16	14	14	11
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	269	269	267	267	270

ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	15.08.2026	16.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026
------------	------------	------------	------------	------------	------------

ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	1	0	0	1	2
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	29	30	30	31
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	20	20	20	20
ಮೋಡ (ಅಕ್ಷಾಂಶ)	8	6	4	5	3
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	88	87	89	88	90
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	52	50	46	48	42
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	16	18	16	15	12
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	263	262	257	259	265

ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	15.08.2026	16.08.2026	17.08.2026	18.08.2026	19.08.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	1	1
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30	31	31	31	32
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	21	21	21	21	21
ಮೋಡ (ಅಕ್ಷಾಂಶ)	8	6	5	5	4
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	85	86	87	85	88
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	48	45	42	44	40
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	14	15	13	14	10
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	258	263	257	258	260

➤ ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ

➤ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.


➤ ಮೌಸಮ್ ಮ್,ಅತ್ತು ಮೇಘಧೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

Realized Rainfall and Extended Range Forecast
(Rainfall and Temperature)



Realized Rainfall
(23rd July to 05th August, 2026)



- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, West Rajasthan, Gujarat State, Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Costal Karnataka.
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Punjab, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal & Sikkim, Assam & Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura (NMMT), Madhya Pradesh, East Rajasthan, Vidarbha, Konkan & Goa, Interior Karnataka, Rayalaseema, Kerala, Lakshadweep, Tamil Nadu- Puducherry-Karaikal and Andaman & Nicobar Islands.
- Below normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.


Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC – 05th August, 2026) (07th to 20th August, 2026)




- **Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Kerala, many parts of Madhya Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Odisha and some parts of Coastal Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, East Rajasthan & Uttar Pradesh. However, it is likely to be below normal over Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, north interior Karnataka, Telangana, Rayalaseema and some parts of Jammu & Kashmir.
- **Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Rainfall is likely to be above normal over Coastal Karnataka, many parts of Maharashtra, Central India & Odisha and some parts of Gujarat State & Himachal Pradesh. However, it is likely to be below normal over Bihar, Sikkim, coastal Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Rayalaseema, north interior Karnataka and Lakshadweep.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC – 05th August, 2026) (07th to 20th August, 2026)**



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, central India, North East India and East India.
- **Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over North West India, North East India and Bihar.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (07.08.2026 to 13.08.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over Punjab, Haryana & West Rajasthan.
- **Week 2 (14.08.2026 to 20.08.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over most parts of North West India, Bihar and some parts of Assam.

