

**ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ**



**ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ  
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)  
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065**



**Date: 08-09-2026**

**ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ**

**ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (04-09-2026 ರಿಂದ 08-09-2026)**

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು              | 04.09.2026 | 05.09.2026 | 06.09.2026 | 07.09.2026 | 08.09.2026 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಮೋಡ (ಅಕ್ಷಾಂಶ)           | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | -          | -          | -          | -          | -          |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | -          | -          | -          | -          | -          |



**ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (09-09-2026 ರಿಂದ 13-09-2026)**

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು              | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 32         | 32         | 33         | 32         | 32         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 22         | 22         | 23         | 22         | 23         |
| ಮೋಡ (ಅಕ್ಷಾಂಶ)           | 5          | 5          | 4          | 6          | 6          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 79         | 78         | 77         | 79         | 78         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 58         | 56         | 57         | 58         | 59         |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 6          | 8          | 8          | 10         | 10         |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | 274        | 274        | 284        | 304        | 293        |

**ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:**

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 09-09-2026 ರಿಂದ 13-09-2026 ರವರೆಗೆ ಹಗುರ ಮಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 32.0-33.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 22.0-23.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 77-79 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 57-59 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 6-10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

## SMS ಸಲಹೆ

ಒಣ ಹವೆ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



### ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:

| ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ | ಸಲಹೆಗಳು |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:

#### ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು:

1. ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ : ಹಿಂಗಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮೊಳಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಬಿತ್ತನೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಖರೀದಿಸಿದ ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆ ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

#### ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:

4. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
5. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ

**“ ಹುಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ಮಳೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಪುಕ್ಕ ನೆನೆಯೋದಿಲ್ಲ! ”**

ಹುಬ್ಬ ಮಳೆಯ ಕಾಲವು ಆಗಷ್ಟೆ ತಿಂಗಳ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 12 ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಒಣ ವಲಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯು 80.4 ಮಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ.



| ಬೆಳೆ                        | ಹಂತ           | ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು | ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ |               |                  | ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೂಡಿ. ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.     |
| ರಾಗಿ                        | ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ |                  | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. |
| ಅಲಸಂದೆ                      | ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ |                  | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. |
| ಹೆಸರು                       | ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ಹಂತ |                  | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.                                                                                                                                                                  |

|             |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                 |                          | ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.<br>ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.                                                                                                 |
| ತೊಗರಿ       | ಹೂವಿನ ಹಂತ                       |                          | ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.<br>ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.                                                                                                 |
| ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ಶೇಂಗಾ       |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ  |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ಬೀನ್ಸ್      | ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ     | ಮೈಟ್ಸ್                   | ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>ಉತ್ತಮ ಕಾಯಿಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋರಾನ್ 1 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.                                                                                                        |
| ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  | ಮಾಗುವ ಹಂತ                       | ಥ್ರಿಪ್ಸ್                 | ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಸಂಭವವಿದೆ.<br>ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ                                                                                       |
| ಹೀರೇಕಾಯಿ    | ಹೂವಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ | ಹಣ್ಣು ಹುಳು               | ಫೆರಮೋನ್ ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 10 ನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.<br>ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ.                                                                                                                                                                                     |
| ಟೊಮೋಟೊ      | ಕಾಯಿ ಹಂತ                        | ಬಿಳಿ ನೋಣ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಹೇನು | ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಿ. ಒಣಹವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಭಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಇದರ ಹತೋಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.<br>ಪ್ರಾನೋಫಿಕ್ಸ್ ( ನ್ಯಾಪ್ತಲೀನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್) 0.25 ಮಿ.ಲೀ./ ನೀರಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.<br>ಹಳದಿ ಅಂಟು ಮೋಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು 10 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ. |
| ಮಾವು        |                                 |                          | ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಳೆದಿರುವ ರೆಬೆಗಿಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಬಳಿ ಒಳಬಿಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಒಳಬಿಟ್ಟದ್ದು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು.                                         |
| ಅಡಿಕೆ       |                                 | ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ             | ಹಿಂಗಾರ ಒಣಗುವ ಹತೋಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡೊ ದ್ರಾವಣ @ 3.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.ಸುಳಿತಿಗಣೆ ಭಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 2.0 ಮಿ.ಲೀ./ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸುಳಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.                                                             |

| ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ವಲಯ           | ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ಜಾನುವಾರು      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> <li>2. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.</li> <li>3. ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ.</li> <li>4. ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.</li> <li>5. ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.</li> </ol> |
| ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26-28 °ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75-85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ.</li> <li>2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.</li> <li>3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊರಡುಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.</li> </ol>    |
| ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p> <p>3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p> <p>4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.</p> <p>4. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (09-09-2026 ರಿಂದ 13-09-2026)

#### ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು              | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 0          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 34         | 33         | 33         | 32         | 32         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 22         | 22         | 22         | 23         | 22         |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 5          | 5          | 7          | 8          | 8          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 85         | 86         | 85         | 87         | 85         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 33         | 39         | 39         | 43         | 41         |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8          | 10         | 8          | 8          | 8          |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | 245        | 272        | 265        | 275        | 265        |

#### ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು              | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 0          | 0          | 0          | 3          | 2          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 34         | 33         | 33         | 33         | 32         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 21         | 22         | 22         | 23         | 22         |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 5          | 5          | 7          | 8          | 8          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 89         | 87         | 91         | 88         | 85         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 33         | 38         | 38         | 43         | 41         |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8          | 11         | 10         | 9          | 8          |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | 260        | 280        | 283        | 288        | 273        |

#### ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು              | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)             | 0          | 0          | 0          | 3          | 2          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 32         | 32         | 32         | 31         | 31         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 21         | 21         | 21         | 22         | 21         |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 4          | 5          | 7          | 8          | 7          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 87         | 88         | 86         | 87         | 86         |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 35         | 41         | 40         | 45         | 44         |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8          | 11         | 10         | 11         | 10         |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | 262        | 286        | 295        | 298        | 283        |

#### ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು           | 09.09.2026 | 10.09.2026 | 11.09.2026 | 12.09.2026 | 13.09.2026 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)          | 0          | 0          | 0          | 3          | 1          |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ) | 33         | 33         | 33         | 32         | 32         |

|                         |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)    | 22  | 22  | 22  | 23  | 22  |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)           | 5   | 5   | 7   | 8   | 8   |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 85  | 86  | 85  | 87  | 85  |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 33  | 39  | 38  | 44  | 41  |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8   | 10  | 9   | 8   | 8   |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)   | 247 | 274 | 268 | 278 | 267 |

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೌಸಮ್ ಮ್,ಅತ್ತು ಮೇಘಧೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ  
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065


## Realized Rainfall and Extended Range Forecast

(वर्षा और तापमान)

(Rainfall and Temperature)

### Realized Rainfall

(13<sup>th</sup> to 26<sup>th</sup> August, 2026)




- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over Uttar Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and East Madhya Pradesh.
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Gangetic West Bengal, Konkan & Goa, Coastal Karnataka, South Interior Karnataka, Keralam & Mahe, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands.
- Below Normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

## Extended Range Forecast System

Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC – 26<sup>th</sup> August, 2026)

(28<sup>th</sup> August to 10<sup>th</sup> September, 2026)




- **Week 1 (28.08.2026 to 03.09.2026):** Rainfall is likely to be above normal over East and northeast India & Chhattisgarh and some parts of East Madhya Pradesh. However, it is likely to be below normal over South India, West India, East Rajasthan, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh.
- **Week 2 (04.09.2026 to 10.09.2026):** Rainfall is likely to be above normal over East India, Chhattisgarh and Gujarat region and normal over Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, northeast India and A & N islands. However, it is likely to be below normal over South India.

**Maximum and Minimum temperature anomaly ( $^{\circ}$ C) forecast  
for the next 2 weeks (IC – 26<sup>th</sup> August, 2026)  
(28<sup>th</sup> August to 10<sup>th</sup> September, 2026)**

**MME Bias corrected forecast Tmax ( $^{\circ}$ C)**

(Week1: 28Aug–03Sep)

(Week2: 04Sep–10Sep)




**Maximum Temperature (Tmax)**

- **Week 1 (28.08.2026 to 03.09.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, East India, North East India and Tamil Nadu-Puducherry.
- **Week 2 (04.09.2026 to 10.09.2026):** Maximum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, North East India and Tamil Nadu-Puducherry.

**MME forecast Tmin anomaly ( $^{\circ}$ C)**

(Week1: 28Aug–03Sep)

(Week2: 04Sep–10Sep)



**Minimum Temperature (Tmin)**

- **Week 1 (28.08.2026 to 03.09.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over many parts of North West India, East India, Assam and Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura (NMMT).
- **Week 2 (04.09.2026 to 10.09.2026):** Minimum temperature is likely to be above normal over some parts of West Uttar Pradesh, Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi and some parts of southern Andhra Pradesh.

