ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

Date: 13-11-2026

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (09-11-2026 ರಿಂದ 13-11-2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	09.11.2026	10.11.2026	11.11.2026	12.11.2026	13.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	-	-	-	-	-
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	-	-	-	-	-
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	-	-	-	-	-
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	-	-	-	-	-







ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026)

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	14.11.2026	15.11.2026	16.11.2026	17.11.2026	18.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	29	29	29	29	29
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	16	16	16	16	16
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	6	7	7	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	50	52	50	52	50
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56	54	56	54	56
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	9	8	3	2	2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	68	66	56	301	45

ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026 ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 29.0 °C ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 16.0°C ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 50-52 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 54–56 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 2–9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

SMS ಸಲಹೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:		
ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ	ಸಲಹೆಗಳು	
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:		
ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು: 1. ಹಿಂಗಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. 2. **ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ:** ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. **ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:** 3. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು. 4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ		

ಬೆಳೆ	ಹಂತ	ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು	ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು
ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ			ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರಬೇಸಾಯ (ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು) ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಗಲು–ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು (ಹೇನು, ಥ್ರಿಪ್ಸ್) ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ಸಿಂಪರಣೆಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರ, ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ.
ರಾಗಿ	ತೆನೆ ಹಂತ		ಬೆಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದಾಗಿ ತೆನೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.6 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಜೋಲ್ (Tricyclazole 75 WP) ಅಥವಾ 1 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ (Carbendazim 50 WP) ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಅಲಸಂದೆ	ಹೂವಿನ ಹಂತ		ಮೋಡಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಹೂವಿನ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ (Chlorantraniliprole 18.5 SC) ಅಥವಾ 0.4 ಗ್ರಾಂ ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ (Emamectin benzoate 5 SG) ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಹೆಸರು	ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ		ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.
ತೊಗರಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ		ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 10–12 ಪಕ್ಷಿ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ (Chlorantraniliprole 18.5 SC) ಅಥವಾ ೦.೪ ಗ್ರಾಂ ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ (Emamectin benzoate 5 SG) ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ	ಕಾಳು ಬಲಿಯುವ ಹಂತ		ಬೆಳೆಯು ಕಾಳು ಬಲಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ (ತೆನೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುವುದು, ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು), ಕಾಳುಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಒಣಗಲು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಶೇಂಗಾ	ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ		ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 60 ಮತ್ತು 75ನೇ ದಿನಗಳಂದು 0.5% ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (SOP) ಅಥವಾ 1% ಯೂರಿಯಾ + 0.5% ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ		ಬೀಜಗಳ ದಪ್ಪ (ಪುಷ್ಟಿ), ತೆನೆಯ (ಹೂವಿನ ತಟ್ಟೆಯ) ತೂಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0.5% ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (SOP) (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ) ಅಥವಾ 1% ಮೊನೊ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (00:52:34) (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೇವಂತಿಗೆ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಹೂವುಗಳು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಬದಲಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ. 1 % ಪೊಟಾಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಸಸಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ (Nitrogen) ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಹತೋಟಿಗೆ ಸ್ಪೈನೋಸಾಡ್ @ 0.3 ಮಿ.ಲೀ / ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೀಲಿ ಅಂಟು ದ್ರಾವಣದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 15 ರಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್	ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಟೊಮೋಟೊ	ಕಾಯಿ ಬಲಿಯುವ ಹಂತ	ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	ನುಸಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಭಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಇದರ ಹಟೋಟಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (0.5 %) ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಗುಲಾಬಿ	ಹೂವಿನ ಹಂತ	ಸಸ್ಯ ಹೇನು	ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು	ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಗುವ ಹಂತ	ಹಣ್ಣು ನೋಣ	ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮೊಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ; ಇದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೀಳುವ (Fruit cracking) ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ	
ವಲಯ	**ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ**
ಜಾನುವಾರು	1. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಉದ್ದವಾದ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ–ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವಂತಿರಬೇಕು. 2. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. 3. ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷದವನ್ನು ನೀಡಿ. 4. ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ. 5. ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ.

ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ	1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26–28 ^{0}ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75–85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ. 2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. 3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ	1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ. 5. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.

ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026)

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	14.11.2026	15.11.2026	16.11.2026	17.11.2026	18.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	29	30	29	30	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	17	16	17	16	16
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	6	7	7	7	6
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	54	50	52	52	52
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56	56	57	58	58
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	9	9	3	4	2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	55	56	50	318	31

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	14.11.2026	15.11.2026	16.11.2026	17.11.2026	18.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	30	29	30	29	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	16	17	16	17	16
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	6	7	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	50	52	52	52	53
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56	57	58	57	58
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	3	2	2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	72	69	74	333	59

ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

ನಿಯತಾಂಕಗಳು	14.11.2026	15.11.2026	16.11.2026	17.11.2026	18.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	30	29	30	29	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (^{0}ಸೆ)	16	17	16	17	16
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	6	7	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	50	52	52	52	53
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	56	57	58	57	58
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	8	8	3	2	2
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	72	69	74	333	59

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು					
ನಿಯತಾಂಕಗಳು	14.11.2026	15.11.2026	16.11.2026	17.11.2026	18.11.2026
ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ)	0	0	0	0	0
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	30	29	30	29	30
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°ಸೆ)	16	17	16	17	16
ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್)	5	6	7	6	5
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	52	52	53	54	50
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%)	58	57	58	56	56
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ)	11	8	3	3	3
ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ)	70	60	56	56	72

- ರೈತರು “ದಾಮಿನಿ” ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೌಸಮ್ ಮ್,ಅತ್ತು ಮೇಘದೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

Realized Rainfall and Extended Range Forecast


(वर्षा और तापमान)

(Rainfall and Temperature)

Realized Rainfall

(17th to 30th September, 2026)







- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over West Bengal & Sikkim, Odisha, East Madhya Pradesh, and Coastal Andhra Pradesh & Yanam.
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat State, West Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Vidarbha, Telangana, Rayalaseema, Interior Karnataka, Tamil Nadu-Puducherry-Karaikal, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands.
- Below normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

Extended Range Forecast System


Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC - 30th September, 2026)
(02nd to 15th October, 2026)






- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026):** Rainfall is likely to be below normal over the country except south interior Karnataka, Keralam and Tamil Nadu where normal rainfall is expected.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026):** Rainfall is likely to be normal or above normal in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand and coastal AP while it is likely to be below normal over rest of India.

Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast
for the next 2 weeks (IC - 30th September, 2026)
(02nd to 15th October, 2026)



Maximum Temperature (Tmax)

- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026)**: Maximum temperature is likely to be above normal over most parts of the country except over Madhya Pradesh and Saurashtra-Kutch.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026)**: Maximum temperature is likely to be above normal over most parts of the country.



Minimum Temperature (Tmin)

- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026)**: Minimum temperature is likely to be below normal over many parts of Central India, East India, North East India, East Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat State.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026)**: Minimum temperature is likely to above normal over most parts of the country except over North East India and West Rajasthan.

