# ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

## ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಸೇವಾ
## ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ (IMD)
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

**Date: 13-11-2026**

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆ

**ಭೂತಕಾಲದ ಹವಾಮಾನದ (09-11-2026 ರಿಂದ 13-11-2026)**

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 28.6 | 28.7 | 28.1 | 28.1 | 28.3 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 18.1 | 18.5 | 16.8 | 14.3 | 12.3 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 79 | 75 | 67 | 64 | 65 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 75 | 60 | 58 | 62 | 41 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 |







**ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026)**

| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 30 | 36 | 20 | 310 | 342 |

**ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಸಾರಾಂಶ:**

ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: **14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026 ರವರೆಗೆ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.** ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ **27.0-29.0°C** ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ **15.0-19.0°C** ವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 55–56 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 25–26 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ **3-8** ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

**SMS ಸಲಹೆ**

ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೈತರು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

**ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:**



| ಬೆಳೆ/ಚಟುವಟಿಕೆ | ಸಲಹೆಗಳು |
|---|---|
| **ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು:** | |

**ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು:**

1. ಹಿಂಗಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.
2. **ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ:** ಜಮೀನಿನ ಬದುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

**ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು:**

3. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.
4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ



| ಬೆಳೆ | ಹಂತ | ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು | ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳು |
|---|---|---|---|
| **ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ** | | | ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ.<br>ನಾಲಾಬದುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸಿ.<br>ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>ಹಿಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. |
| **ರಾಗಿ** | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ | | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.<br>ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. |
| **ಅಲಸಂದೆ** | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ | | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.<br>ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. |
| **ಹೆಸರು** | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ | | ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.<br>ಕಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಭೂ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. |
| **ತೊಗರಿ** | ಹೂವಿನ ಹಂತ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ | | ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 5 ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 10–12 ಪಕ್ಷಿ ತಂಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ (Chlorantraniliprole 18.5 SC) ಅಥವಾ ೦.೪ ಗ್ರಾಂ ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ (Emamectin benzoate 5 SG) ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. |
| **ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ** | ಕಾಳು ಬಲಿಯುವ ಹಂತ | | ಬೆಳೆಯು ಕಾಳು ಬಲಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ (ತೆನೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಣಗುವುದು, ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪದರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು), ಕಾಳುಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಒಣಗಲು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. |
| **ಶೇಂಗಾ** | ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ | | ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 60 ಮತ್ತು 75ನೇ ದಿನಗಳಂದು 0.5% ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (SOP) ಅಥವಾ 1% ಯೂರಿಯಾ + 0.5% ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ** | ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ | | ಬೀಜಗಳ ದಪ್ಪ (ಪುಷ್ಟಿ), ತೆನೆಯ (ಹೂವಿನ ತಟ್ಟೆಯ) ತೂಕ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0.5% ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (SOP) (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ) ಅಥವಾ 1% ಮೊನೊ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (00:52:34) (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ) ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. |
| **ಬದನೆಕಾಯಿ** | ಹೂವಿನ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಹಂತ | ಸುಳಿ ತಿಗಣೆ | ಹತೋಟಿಗೆ ಕ್ಲೋರಾನ್ಟ್ರಿನೋಲ್ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 0.5 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.<br>ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. |
| **ಬೀಟ್ ರೋಟ್** | ಕಾಯಿಯ ಹಂತ | ಸಸ್ಯ ಹೇನು | ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.<br>ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. |
| **ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ** | ಮಾಗುವ ಹಂತ | ಥ್ರಿಪ್ಸ್ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆರೋಗದ ಸಂಭವವಿದೆ.<br>ಹತೋಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬೆಂಡೈಜಿಮ್ 50 ಡಬ್ಲೂಪಿ @ 1.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ |
| **ಗುಲಾಬಿ** | ಹೂವಿನ ಹಂತ | ಸಸ್ಯ ಹೇನು | ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಹತೋಟಿಗೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30 ಇ.ಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು @ 1.7 ಮಿ.ಲೀ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.<br>ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. |
| ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು | ಹಣ್ಣು ಬಲಿಯುವ ಮತ್ತು ಮಾಗುವ ಹಂತ | ಹಣ್ಣು ನೋಣ | ಹಣ್ಣು ನೊಣದ ಹತೋಟಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಬ್ರವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿಯಾನ @ 10.0 ಗ್ರಾಂ/ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.<br>ಎಕರೆಗೆ 10 ಮೀಥೈಲ್ ಯುಜಿನಾಲ್ ಮೊಹಕ ಬಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಣ್ಣು ನೊಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.<br>ಸಸ್ಯ ಹೇನು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹುಣ್ಣೆಯ ಹತೋಟಿಗೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋರ್‌ಪ್ರಿಡ್ @ 0.3 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ |

| **ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ** | |
|---|---|
| **ವಲಯ** | **ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆ** |
| **ಜಾನುವಾರು** | 1. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೆಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನೆರಳು ಮತ್ತು ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>2. ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.<br>3. ದನಕರುಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಔಷದವನ್ನು ನೀಡಿ.<br>4. ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿ.<br>5. ಜಂತು ಹೂಳುಗಳಿಗೆ ಜಂತುನಾಶಕ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. |
| **ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ** | 1. ಚಾಕಿ ಹುಳುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಉಷ್ಣಾಂಶ 26–28 $^0$ಸೆ ಮತ್ತು ಆದ್ರತೆ 75–85 % ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾಪಾಡಿ.<br>2. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಡಿದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ. ತಾಜಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಇಪ್ಪುನೇರಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ.<br>3. ರೇಷ್ಮೆ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸೊಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ಹರಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ. |
| **ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ** | 1. ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>2. ನೀರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಟಾನಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>3. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.<br>4. ಕೋಳಿಯ ಹಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡಿ.<br>4. ಕೋಳಿಗಳ ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಹಾಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ. |

**ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಹವಾಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (14–11–2026 ರಿಂದ 18–11–2026)**

| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 22 | 32 | 8 | 308 | 331 |

| ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 27 | 28 | 28 | 27 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 15 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 40 | 40 | 21 | 318 | 7 |

| ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 38 | 43 | 18 | 313 | 342 |

| ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 27 | 28 | 27 | 26 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (⁰ಸೆ) | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 27 | 29 | 11 | 325 | 342 |

| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 55 | 56 | 55 | 56 | 55 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 43 | 43 | 34 | 303 | 352 |

| ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ತಾಲ್ಲೂಕು | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿಯತಾಂಕಗಳು | 14.11.2026 | 15.11.2026 | 16.11.2026 | 17.11.2026 | 18.11.2026 |
| ಮಳೆ (ಮಿ.ಮೀ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ($^0$ಸೆ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ಮೋಡ (ಆಕ್ಟ್ಸ್) | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 |
| ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ (%) | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| ಗಾಳಿಯ ವೇಗ (ಕಿ.ಮೀ/ ಗಂಟೆ) | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು (ಡಿಗ್ರಿ) | 341 | 357 | 330 | 320 | 315 |

- ರೈತರು "ದಾಮಿನಿ" ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಿಂಚಿನ
- ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಮೌಸಮ್ ಮ್,ಅತ್ತು ಮೇಘದೂತ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದ್ಯೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಡಾ ಎಂ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9741109702/9008454142

**ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಾಗ**
ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560065

## Realized Rainfall and Extended Range Forecast


(वर्षा और तापमान)

**(Rainfall and Temperature)**

**Realized Rainfall**

**(17th to 30th September, 2026)**









- Normal or above normal rainfall occurred in both the weeks over West Bengal & Sikkim, Odisha, East Madhya Pradesh, and Coastal Andhra Pradesh & Yanam.
- Normal or above normal rainfall occurred in either of the two weeks over Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana-Chandigarh-Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat State, West Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Vidarbha, Telangana, Rayalaseema, Interior Karnataka, Tamil Nadu-Puducherry-Karaikal, Lakshadweep and Andaman & Nicobar Islands.
- Below normal rainfall occurred in both the weeks over rest of the States & UTs.

## Extended Range Forecast System


### Rainfall forecast maps for the next 2 weeks (IC - 30th September, 2026)
### (02nd to 15th October, 2026)





- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026):** Rainfall is likely to be below normal over the country except south interior Karnataka, Keralam and Tamil Nadu where normal rainfall is expected.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026):** Rainfall is likely to be normal or above normal in Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand and coastal AP while it is likely to be below normal over rest of India.

**Maximum and Minimum temperature anomaly (°C) forecast**
**for the next 2 weeks (IC - 30th September, 2026)**
**(02nd to 15th October, 2026)**




**Maximum Temperature (Tmax)**

- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026)**: Maximum temperature is likely to be above normal over most parts of the country except over Madhya Pradesh and Saurashtra-Kutch.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026)**: Maximum temperature is likely to be above normal over most parts of the country.




**Minimum Temperature (Tmin)**

- **Week 1 (02.10.2026 to 08.10.2026)**: Minimum temperature is likely to be below normal over many parts of Central India, East India, North East India, East Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat State.
- **Week 2 (09.10.2026 to 15.10.2026)**: Minimum temperature is likely to above normal over most parts of the country except over North East India and West Rajasthan.

